

GALLIFORMES

Nom français	Nom scientifique	ARRETE 2018						
		(1) A	(2) X	(3) Pro	(4) Guy	(5) DD	(6) CC	
EUOPHES								
Eulophe macrolophe	<i>Pucrasia macrolopha macrolopha</i>	C						
TRAGOPANS								
de Cabot	<i>Tragopan caboti</i>	A						Oui
satyre	<i>Tragopan satyra</i>	C						
de Temminck	<i>Tragopan temmincki</i>							
LOPHOPHORES								
resplendissant	<i>Lophophorus impeyanus</i>	A	X					
COQS SAUVAGES								
bankiva	<i>Gallus gallus</i>							
de Lafayette	<i>Gallus lafayetii</i>							
de Sonnerat	<i>Gallus sonneratii</i>	B						
de Java	<i>Gallus varius</i>							
GALLOFAISANS								
prélat	<i>Lophura diardi</i>							
du Vietnam (Edwards)	<i>Lophura edwardsi (et forme hatinhensis)</i>	A	X					
pyronote	<i>Lophura erythrophthalma pyronota</i>							
à queue rousse	<i>Lophura e. erythrophthalma</i>							
noble	<i>Lophura ignita ignita</i>							
de Vielliot	<i>Lophura ignita rufa</i>							
de Salvadori	<i>Lophura inornata inornata</i>							
à huppe blanche	<i>Lophura leucomelana hamiltoni</i>	C						
leucomèle	<i>Lophura leucomelana leucomelana</i>	C						
argenté	<i>Lophura nycthemera nycthemera</i>							
argenté de Seutchouan	<i>Lophura nycthemera omelensis</i>							
de Swinhoe	<i>Lophura swinhoei</i>	A	X					
ITHAGINE								
ensanglantée	<i>Ithaginis cruentus cruentus</i>	B						Oui
OREILLARDS								
Hoki bleu	<i>Crossoptilon auritum</i>							
Hoki blanc de Setchouan	<i>Crossoptilon crossoptilon crossoptilon</i>	A	X					
Hoki blanc du Tibet	<i>Crossoptilon crossoptilon drouyni</i>	A	X					
Hoki brun	<i>Crossoptilon mantchuricum</i>	A	X					
WALLICH								
de Wallich	<i>Catreus wallichii</i>	A	X					
A LONGUE QUEUE								
d'Elliot	<i>Syrmaticus ellioti</i>	A	X					
de Hume	<i>Syrmaticus humiae humiae</i>	A	X					
mikado	<i>Syrmaticus mikado</i>	A	X					
vénéré (Chas.)	<i>Syrmaticus reevesi</i>	B						
d'Ijima	<i>Syrmaticus soemmerringi ijimae</i>							
scintillant	<i>Syrmaticus soemmerringi scintillans</i>							
de Soemmerring	<i>Syrmaticus soemmerringi soemmerringi</i>							
COMMUN								
Faisan de Colchide (Chas.)	<i>Phasianus colchicus colchicus</i>							
Faisan de Tallisch (Chas.)	<i>Phasianus colchicus talischiensis</i>							

GALLIFORMES

Nom français	Nom scientifique	(1) A	(2) X	(3) Pro	(4) Guy	(5) DD	(6) CC
Faisan de Perse (Chas.)	<i>Phasianus colchicus persicus</i>						
Faisan de Khiva (Chas.)	<i>Phasianus colchicus chrysomelas</i>						
Faisan de Zarudny (Chas.)	<i>Phasianus colchicus zarudnyi</i>						
Faisan de Bianchi (Chas.)	<i>Phasianus colchicus bianchii</i>						
Faisan de Samarkande (Chas.)	<i>Phasianus colchicus zerafschanicus</i>						
Faisan Kirghizes (Chas.)	<i>Phasianus colchicus mongolicus</i>						
Faisan à collier de Chine (Chas.)	<i>Phasianus colchicus torquatus</i>						
Faisan à collier de formose (Chas.)	<i>Phasianus colchicus formosanus</i>						
Faisan à collier de Corée (Chas.)	<i>Phasianus colchicus karpowi</i>						
Faisan de Mantchourie (Chas.)	<i>Phasianus colchicus pallasi</i>						
Faisan de Strauch (Chas.)	<i>Phasianus colchicus strauchi</i>						
Faisan versicolore septentrional (Chas.)	<i>Phasianus versicolor robustipes</i>						
A COLLERETTE							
de Lady Amherst	<i>Chrysolophus amherstiae</i>						
doré	<i>Chrysolophus pictus</i>						
doré 5000	<i>Chrysolophus pictus</i>						
EPERONNIERS							
Chinquis	<i>Polyplectron bicalcaratum</i>				B		
à queue bronzée	<i>Polyplectron c. chalcurum</i>						
Napoléon	<i>Polyplectron napoleonis</i>			A	X		
de Germain	<i>Polyplectron germaini</i>			B			
de Rothschild	<i>Polyplectron inopinatum</i>						
de Hardwicke	<i>Polyplectron malacense malencense</i>			B			Oui
de Bornéo	<i>Polyplectron schleiermacheri</i>			B			Oui
ARGUS							
géant	<i>Argusianus argus argus</i>			B			Oui
RHEINARTE							
ocellé	<i>Rheinardia ocellata</i>			A			Oui
PAONS							
bleu	<i>Pavo cristatus</i>			C			
nigripenne	<i>Pavo cristatus nigripennis (Domestique)</i>						
spicifère de Java	<i>Pavo muticus muticus</i>			B			
spicifère d'Indochine	<i>Pavo muticus imperator</i>			B			
spicifère de Birmanie	<i>Pavo muticus spiceri</i>			B			
PINTADES							
vulturine	<i>Acryllium vulturinum</i>						
à poitrine blanche	<i>Agelastes meleagrides</i>						
huppée	<i>Guttera pucherani</i>						
casquée	<i>Numida meleagris</i>						
DINDONS							
ocellé	<i>Agriocharis ocellata</i>			C			
sauvage	<i>Meleagris gallopavo</i>						
CAILLES							
bleue d'Afrique	<i>Synoicus adansonii</i>						
peinte de Chine	<i>Coturnix chinensis</i>						
de Coromandel	<i>Coturnix coromandelica</i>						
des blés	<i>Coturnix coturnix</i>						
arlequine	<i>Coturnix delegorguei</i>						

GALLIFORMES

Nom français	Nom scientifique	(1) A	(2) X	(3) Pro	(4) Guy	(5) DD	(6) CC
du japon	<i>Coturnix japonica</i>						
des chaumes	<i>Coturnix pectoralis</i>						
perdicule rousse-gorge	<i>Perdicula asiatica</i>						
TETRAONIDES						<11	11 et >
Petit tétras du Canada	<i>Canachites canadensis</i>					<11	11 et >
Tétras lyre	<i>Tetrao tetrix</i>					<11	11 et >
Gélinotte huppée	<i>Bonasa umbellus</i>					<11	11 et >
Cupidon de prairie	<i>Tympanuchus cupido</i>					<11	11 et >
Lagopède d'Ecosse	<i>Lagopus scoticus</i>			**		<11	11 et >
Lagopède alpin	<i>Lagopus mutus</i>					<11	11 et >
Lagopède des saules	<i>Lagopus lagopus</i>			**		<11	11 et >
Grand tétras	<i>Tetrao urogallus</i>			**		<11	11 et >
Grand tétras ssp de l'ouest	<i>Tetrao urogallus crassirostris</i>						Oui
COLINS							
de Californie (chassable)	<i>Callipepla californica</i>						
de Douglas (élégant)	<i>Callipepla douglasii</i>						
de Gambel	<i>Callipepla gambelii</i>						
écaillé bleu	<i>Callipepla squamata</i>						
de Virginie (chassable)	<i>Colinus virginianus</i>						
de Ridgway	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i>	A	X				
huppé	<i>Colinus cristatus</i>					G	Oui
de Montezuma	<i>Cyrtonyx montezumae</i>						
des montagnes	<i>Oreortyx pictus</i>						
FRANCOLINS							
à double éperon	<i>Francolinus bicalcaratus</i>						
à bec rouge	<i>Francolinus adspersus</i>						
à gorge rouge	<i>Francolinus afer</i>						
à gorge blanche	<i>Francolinus albogularis</i>						
noir	<i>Francolinus francolinus</i>				*		
d'Erckel	<i>Francolinus erckelii</i>						
de Hildebrandt	<i>Francolinus hildebrandti</i>						
à cou jaune	<i>Francolinus leucoscepus</i>						
de Chine	<i>Francolinus pintadeanus</i>						
peint	<i>Francolinus pictus</i>						
TORQUEOLES							
Gingi	<i>Arborophila gingica</i>						
à poitrine brune	<i>Arborophila brunneopectus</i>						
à collier	<i>Arborophila torqueola</i>						
Java	<i>Arborophila javanica</i>						
PERDRIX							
Tétraogalle de l'Himalaya	<i>Tetraogallus himalayensis</i>						
gambra	<i>Alectoris barbara</i>				**		
choukar	<i>Alectoris chukar</i>				**		
bartavelle (Chas.)	<i>Alectoris graeca</i>						
de Philby	<i>Alectoris philbyi</i>						
rouge (Chas.)	<i>Alectoris rufa</i>						
à tête noire	<i>Alectoris melanocephala</i>						
des bambous de Fytch	<i>Bambusicola fytchii</i>						

GALLIFORMES

Nom français	Nom scientifique	(1) A	(2) X	(3) Pro	(4) Guy	(5) DD	(6) CC
des bambous de Chine	<i>Bambusicola thoracica</i>						
grise (Chas.)	<i>Perdix perdix</i>						
de See See	<i>Ammoperdix griseogularis</i>						
de Madagascar	<i>Margaroperdix madagarensis</i>						
Poulette des roches	<i>Ptilopachus petrosus</i>						
roul-roul	<i>Rollulus rouloul</i>						
HOCCOS et PENELOPES (cracidés)					<11	11 et >	
Grand Hocco	<i>Crax rubra</i>	C			<11	11 et >	
Hocco alector	<i>Crax alector</i>			G		Oui	
Hocco à face nue	<i>Crax fasciolata</i>	B			<11	11 et >	
Hocco de Daubenton	<i>Crax daubentoni</i>	C			<11	11 et >	
Hocco à pierre	<i>Pauxi pauxi</i>	C			<11	11 et >	
Pénélope marail	<i>Penelope marail</i>			G		Oui	
Pénélope à gorge bleue	<i>Pipile cumanensis</i>			G		Oui	
Pénélope siffleuse	<i>Pipile jacutinga</i>	A				Oui	
Pénélope siffleuse de la Trinité	<i>Pipile pipile pipile</i>	A				Oui	
Ortalide motmot	<i>Ortalis motmot</i>			G		Oui	
Ortalid du Chaco	<i>Ortalis canicollis</i>				<11	11 et >	

En rouge, les espèces à marquage réglementaire OBLIGATOIRE, déclaration de marquage et à inscrire à l'I-FAP

(1) : Espèces des Annexes A, B, C et D du règlement CE 338/97, soumises à marquage réglementaire obligatoire, déclaration de marquage et I-FAP (sauf AX). **A** = soumis à CIC.

(2) : Oiseaux bénéficiant de l'annexe X du règlement CE 865/2006 **NON** soumises à marquage réglementaire obligatoire et déclaration de marquage.

(3) : Espèces protégées en France, soumises à marquage réglementaire obligatoire, déclaration de marquage et I-FPA. * le francolin noir fait partie des espèces occasionnelles en France (arrêté du 29/10/2009 art. 4)

(4) : Espèces protégées par l'arrêté GUYANE (arrêté du 26/03/2015) soumises à marquage réglementaire obligatoire, déclaration de marquage et I-FAP.

(5) : Espèce soumise à Déclaration Préfectorale de Détenion (DD).

(6) : Espèces soumise au Certificat de Capacité (CC) à partir d'un oiseaux, ou au dessus de 10 dans certains cas (11 et >) et soumises à marquage réglementaire obligatoire et déclaration de marquage..

Attention : Le Certificat de Capacité devient obligatoire au-delà d'un quota de 100 individus adultes, toutes familles confondu (hors domestiques de l'arrêté du 11/8/2006), même si en DD.

Le faisan vénéré est passé en annexe B suite à décision CITES du 27/08/2019.

** : par extension des contraintes de traçabilités des espèces cités par les arrêtés du 29 octobre 2009, le marquage réglementaire est indissensable pour attester de l'origine captive de l'oiseau. Nous le recommandons désormais d'une façon générale pour toute espèce non domestiques née captive...

Vu la complexité des réglementations actuelles et les biés liés à son interprétation, ce document non contractuel à été réalisé à titre indicatif et ne peu engager la responsabilité de notre association ou de ses auteurs. Dans le doute, n'hésitez pas à vérifier votre situation auprès de notre bureau et le cas échéant aurpés votre DDCSPP ou de la plateforme BDEND.

Dernières modifications de l'arrêté du 8 Octobre 2018 et du règlement CE 338/97 en vigueur au **01/12/2025**